



# DACIA PICK UP

CJENOVNIK VOZILA No: 1

Datum: 01.02.2012

Model: 90U

<b>Verzije s benzinskim motorom</b>	<b>kW (KS)</b>	<b>Emisija CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	<b>Prosječna mješovita potrošnja (l/100 km)</b>	<b>Osnovna cijena vozila</b>
Logan Pick-Up Base 1.6	64 (90)	192	8,1	<b>8,467 €</b>
Logan Pick-Up Ambiance 1.6	64 (90)	192	8,1	<b>8,996 €</b>

  

<b>Verzije s dizelskim motorom</b>	<b>kW (KS)</b>	<b>Emisija CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	<b>Prosječna mješovita potrošnja (l/100 km)</b>	<b>Osnovna cijena vozila</b>
Logan Pick-Up Ambiance 1.5 dCi	55 (75)	133	5,0	<b>10,285 €</b>

Vaš DACIA uvoznik za Crnu Goru

**ALLIANCE d.o.o.**

Podgorica, Cetinjski put b.b.,  
tel: 020 892 071, fax: 020 892 061

Cijene i opis opreme su informativni. Zadržavamo pravo izmjene.

# DACIA PICK UP

CJENOVNIK OPCIJA No: 1

Datum: 01.02.2012

	Base	Ambiance	Osnovna cijena
<b>PAKETI</b>			
<b>Električni paket:</b> (el. podizači stakla naprijed+daljinsko upravljanje centralnog zaključavanja)	--	O	<b>138 €</b>
<b>Paket Ambiance PLUS:</b> (klima+ el.podizači stakla spr.+daljin.upravljanje centralnog zaključavanja+ svijetla za maglu)	--	O	<b>733 €</b>
<b>SIGURNOST</b>			
Vazdušni jastuk za suvozača	--	O	<b>218 €</b>
<b>UDOBNOST</b>			
Električni podizači stakla naprijed	--	O	<b>125 €</b>
Klima uređaj	--	O	<b>653 €</b>
<b>UNUTRAŠNJOST</b>			
Gumena zaštita u tovarnom prostoru	--	O	<b>125 €</b>
<b>SPOLJNI IZGLED</b>			
Metalik ili posebna boja	O	O	<b>349 €</b>
Svijetla za maglu	--	O	<b>138 €</b>

<b>PRESVLAKE</b>		
PRESVLAKE OD TKANINE DURANCE	S	
PRESVLAKE OD TKANINE OSKA		S
<b>UNUTRAŠNJOST</b>		
UNUTRAŠNJOST TAMNOSIVA	S	
UNUTRAŠNJOST TAMNOSIVA / BEŽ		S
<b>OBIČNE BOJE</b>		
LEDENO BIJELA (369)	O	O
TAMNO CRVENA (21D)	O	O
MODRA NAVY (D42)	O	O
<b>METALIK BOJE</b>		
VATRENO CRVENA (B76)	O	O
ALU SIVA (D69)	O	O
PLAVA MINERAL (RNF)	O	O



# DACIA PICK UP

## SERIJSKA OPREMA BASE

Nosivost od 800 kg  
Čelične felge 15" s mini poklopcima točkova  
Prednji i zadnji branik u sivoj boji  
ABS s elektronskim razdjelnikom sile kočenja  
Čelične felge 15" s mini/srednjim poklopcima točkova Bol  
Ukrasna obloga sanduka  
Zadnja preklopna stranica sanduka maksimalne nosivosti od 300kg  
Suvozačevo sjedište s preklopivim naslonom radi lakšeg pristupa prostoru za odlaganje iza sjedišta  
Presvlake Durance  
Nezatomnjena stakla  
Prednji vazdušni jastuk za vozača  
Sigurnosni pojasevi u tri tačke naprijed  
2 naslona za glavu naprijed podesiva po visini  
Kodirana blokada pokretanja motora  
Brojač obrtaja motora i brzinomjer  
Zvučni upozoritelj za neugašena svjetla  
Spoljni retrovizori ručno podesiva spolja  
Prenosiva pepeljara / upaljač  
Grejanje i ventilacija sa 4 brzine  
Reciklaža vazduha  
Veća kabina s prostorom za odlaganje iza sjedišta  
Pretinac za rukavice  
Pretinci za odlaganje u prednjim vratima  
Prostor za limenke na središnjoj konzoli naprijed  
2 kuke za vješanje na pregradi iza prednjih sjedišta  
Pregrada s dvostrukom šipkom  
6 kuka za učvršćivanje tereta na podu  
4 kuke za učvršćivanje tereta (po stranici) na gornjem dijelu sanduka  
Predoprema za radio djelimična  
Priprema za dnevna svjetla  
Rezervni točak normalne veličine

## SERIJSKA OPREMA AMBIANCE

### Dodatno na opremu BASE:

Čelične felge 15" sa srednjim poklopcima točkova Arges  
Sigurnosni pojasevi u tri tačke naprijed podesivi po visini  
Predoprema za radio potpuna  
Bočne zaštitne letvice  
Zatomnjena stakla  
Presvlake Oska  
Vozačevo sjedište s preklopivim naslonom radi lakšeg pristupa prostoru za odlaganje iza sjedišta  
Hidraulički servo upravljač  
Spoljni retrovizori ručno podesiva iz unutrašnjosti  
Središnje zaključavanje vrata  
Zaslon za sunce s ogledalcem na suvozačevoj strani  
Pregrada sa sigurnosnim lukom za zadržavanje tereta

Opis opreme je informativan. Zadržavamo pravo izmjene.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

<b>MOTOR</b>	<b>1.6 MPI</b>	<b>1.5dCi 75 KS</b>
Tip mjenjača	Ručni mjenjač	Ručni mjenjač
Depolucijska norma	Euro 4	Euro 5
Broj sjedišta	2	2
Tip motora	K7M 710	K9K 792
Zapremina (cm <sup>3</sup> )	1 598	1461
Prečnikx hod (mm)	79,5x80,5	76 x 80,5
Broj cilindara	4	4
Stepen kompresije	9.5	17.9
Ukupni broj ventila	8	8
Najveća snaga kW (KS)	64 (90)	50 (70)
Broj obrtaja pri najvećoj snazi (okr/min)	5 500	4 000
Najveći obretni moment Nm	128	160
Broj obrtaja pri najvećem obrtnom momentu (okr/min)	3 000	1 700
Tip ubrizgavanja	Multipoint	Direktno common rail + multi ubrizgavanje
Usis	Vazduh	Turbo kompresor + izmjenjivač
Gorivo	Benzin	Dizel
Katalizator	Da	Da
<b>MJENJAJČ</b>		
Tip	JR5	JR5
Broj prenosa	5	5
Brzina (km/h) pri 1 000 okr/min u 1.	6.19	7.89
u 2.	11.26	14.35
u 3.	17.45	22.24
u 4.	23.74	30.25
u 5.	31.24	39.82
<b>UPRAVLJANJE</b>		
Ø obrtaja između ivičnjaka (m)	11.25	11.25
Broj obrtaja upravljača (ručnog/servo)	4,5 / 3,2	4,5 / 3,2
<b>VJEŠANJE</b>		
Vrsta vješanja naprijed	Pseudo Mc-Pherson s trouglim ramenima	
Vrsta vješanja pozadi	a u obliku slova H s programiranim deformisanjem - spiralne	
<b>TOČKOVI I GUME</b>		
Felge	6,0 J15	
Gume naprijed / pozadi	185/65 R15	
<b>KOČENJE</b>		
Vrsta kruga kočenja	x	x
ABS Bosch 8.0	Serijski	Serijski
Elektronski razdjelnik sile kočenja	Serijski	Serijski
Naprijed: diskovi (mm)	259	259
Pozadi: bubnjevi (")	9"	9"
<b>PERFORMANSE</b>		
Najveća brzina (km/h)	163	151
0-100 km/h (s)	13	16.8
1 000 m od 0 (s)	34.7	38.1
<b>AERODINAMIKA</b>		
Cx	0.36	0.36
<b>POTROŠNJA PREMA NORMI EEZ br. 99/100 (u l/100 km)*</b>		
CO <sub>2</sub> (g/km)	192	133
Gradska vožnja	11	5.9
Izvangradska vožnja	6.5	4.6
Mješovita vožnja	8.1	5.0
<b>ZAPREMINA</b>		
Rezervoar za gorivo (l)	50	50
<b>MASA (kg), CA U OPCIJI</b>		
Praznog vozila spremnog za vožnju	1165	1215
Praznog vozila spremnog za vožnju na prednjoj osovini	663	715
Praznog vozila spremnog za vožnju na zadnjoj osovini	427	425
Najveća dopuštena	1890	1940
Ukupna u vožnji	2540	2590
Nosivost	800	800
Prikolice s kočnicom	650	650

\*Potrošnja i emisije prema Direktivi Evropske ekonomske zajednice 80/1268, posljednja izmjena.